



SEÑALÉTICA

BIOTYPO<sup>®</sup> ESTUDIO

QUICK **PORTFOLIO**

04 / Señalética









PREMIOS  
INTERNACIONALES  
DE DISEÑO,  
BRANDING Y  
COMUNICACIÓN

Mejor programa de identificación y  
señalización / 2013

**Veredictas International**  
Excellence Standards ©









01




02




03



03







#### 04 / Señalética / Cliente: Brains International School

Directorios de orientación en puntos de conflicto / Señales modulares de orientación espacial.



### 7.1. Diseño y diagramación de señales. Señales de identificación interior. Adosadas.

Las señales de identificación interior están diseñadas en base a las dimensiones de los módulos estándar del Sistema IMAGE (sistema de soportes modulares de señalización).

El campo de la señal asume el color del nivel docente o la tipología de local que identifica, al igual que el pictograma.

Existen locales que comparten más de una función, en estos casos la señal de identificación se divide para identificar ambas funciones por separado en un mismo soporte.

Módulos Sistema IMAGE  
(297x120mm)

- T1 Zurich BT Bold Condensed  
Puntaje: 60pt  
Interlinea: 66pt
- T2 Zurich BT Condensed  
Puntaje: 48pt  
Interlinea: 60pt

Visualización de las señales al 50%  
del tamaño original



PREMIOS  
INTERNACIONALES  
DE DISEÑO,  
BRANDING Y  
COMUNICACIÓN





PREMIOS  
INTERNACIONALES  
DE DISEÑO,  
BRANDING Y  
COMUNICACIÓN





PREMIOS  
INTERNACIONALES  
DE DISEÑO,  
BRANDING Y  
COMUNICACIÓN